

ÇİMSTONE

Kuvars Yüzeyler



Quartz

ÇIMSTONE®

Zamanın ruhu kadim **estetikle** buluştu.

Doğanın engin kaynaklarıyla uygarlık tarihimizi inşa ettik. Yarattığımız eserler zamanın ötesine geçti, ölümsüz güzelliğin temsilcileri olarak yaşamayı sürdürdü.

İnsanlığın bin yıllara meydan okuyan estetik yaratımından ve doğal güzelliği teknolojik üstünlükle buluştan zamanın ruhundan ilham aldık.

Eskimeyen estetik algımız ve doğanın zamana dayanan gücü artık tüm yaşam alanlarınızda ÇİMSTONE ile sizinle.

Efes



Antik metropolden dijital çağa değişmeyen prestij

Çimstone, mermere hayat veren heybetli yapılarıyla
ihtişamını halen koruyan Antik Metropol Efes'in doğal
taş atmosferini mekanlarınıza taşıyor.



985 Efes



Smyrna

Estetiğın bin yılları aşan öyküsü

8000 yıllık tarihiyle medeniyetin sembol kentlerinden İzmir'in antik dönemdeki adı, Smyrna.

ÇİMSTONE markasına ev sahipliğı yapan Smyrna, doğal şıklığı yaşam atmosferinize taşıyan estetiğın yeni temsilcisi.

815 Smyrna



Olympos

Mitolojiden gndelik yařama gzelliđin yankısı

İsmini, Yunan mitolojisinin kudretli tanrılarına ev sahipliđi yapan efsanevi Olympos dađından alan rnmz damarlı grnmyle dođal estetiđi hiyyenik mekanlar yaratmak iin hizmetinize sunuyor.

936 Olympos

A close-up photograph of a sandy, brownish soil surface. The soil is composed of fine grains and small, dark, angular particles. In the upper portion of the frame, there are several larger, dark grey or black rocks and some dried, yellowish plant matter. The lighting is natural, creating soft shadows and highlighting the texture of the soil.

Terra

Dođanın ıřılıtı hayatın kalbinde

İnsanlığın her yaratımında sırtını dayadığı
dođanın gücü řimdi, estetik mekanlara řık
ve fonksiyonel çözümler getiren
ÇİMSTONE Terra ile hayata deđer katıyor.

890 Terra

Zamanın ince işçiliği teknolojiyle emrinizde

Çetin doğa koşullarının hüküm sürdüğü bir coğrafyayı tanımlayan Tundra ile Çimstone, Kuvars'ın aşınmaya direnen gücünü yaşam alanlarınıza taşıyor.

Tundra



870 Tundra





955 Barents



936 Olympos



900 Lapland



614 Mirat



402 Arcadia



422 Riviera

890 Terra






890 Terra




815 Smyrna



306 Oasis



796 Sines



328 Nevers




332 Lapaz

870 Tundra







870 Tundra



930 Ares



811 Elvas



645 Boreas



912 Troas




985 Efes





880 Toros



580 Kromit




975 Palmira



814 Caldera








759 Savana



147 Recife





İndikatif Teknik Özellikler*

| | TEST | TEST YÖNTEMİ | TEST SONUCU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Darbe Dayanımı | TS EN 14617 -9 | 1,2 cm kalınlığındaki ürün için min. 2 joule 2.cm kalınlığındaki ürün için min. 3 joule |
|  | Eğilme Dayanımı | TS EN 14617-2 | 40-70 N/mm ² |
|  | Aşınma Direnci | TS EN 14617 -4 | Max. 30 mm |
|  | Su Emme Deneyi | TS EN 14617-1 | Max. %0,1 |
|  | Yangına Tepki | TS EN 13501-1 | A2 fl, S1 |

* Ürün özelliğine göre değerler değişiklik gösterebilir.

Ebatlar



Mutfak tezgahı



Banyo tezgahı



Laboratuvar tezgahı



Resepsiyon bankosu



Zemin



Cephe



Basamak



Denizlik



Süpürgelik



Masa



Sehpa

ÇİMSTONE®

Avantajları



Kuarsın İşıltısı

Çimstone doğanın armağanı kuvars mineralini günümüzün en son teknolojisiyle yeniden şekillendirir, yüzeylere renk ve ışıltı katar.



Kimyasallara karşı dirençli

Çimstone, asit ve bazların yıpratıcı etkilerine karşı direnç gösterir. Zeytinyağı, şarap, sirke, limon, çay, meyve suları ve güçlü baharatlar sorun olmaktan çıkar.



Farklı kullanım alanlarına uygun

Banko, tezgah, tezgah üstü duvar/pano uygulaması, zemin, cephe, basamak gibi her tür yüzeyde kullanılabilen Çimstone masa, sehpa gibi dekoratif tasarımlarda da başarı ile uygulanır.



Şık ve özgün

Birbirinden güzel renk ve doku seçenekleri ile Çimstone, mutfak ve banyoların modern çizgisiyle mükemmel uyum sağlar.



Aşınma ve çizilmeye karşı dirençli

Doğadaki en sert mineral taşlardan biri olan kuvars, 7 Mohs sertlik derecesi sayesinde Çimstone'a eşsiz sağlamlık ve dayanıklılık kazandırır. Çimstone, kuvarsin üstünlüklerini yüzeylere yansıtır.



Hijyenik

Gözeneksiz yapısı sayesinde Çimstone, üzerinde mikro organizmaların üremesine izin vermez ve mikrop barındırmaz.



Çevreye dost

Doğal kaynakları korumaya odaklı ürün geliştirme anlayışı, üretiminde kullanılan yüksek teknoloji ve geri dönüşümden gelen ürün içeriği ile Çimstone çevre dostudur.



Kolay temizlenir

Çimstone, homojen ve gözeneksiz bir yapıya sahiptir. Bu özelliği sayesinde, sıvı emmez ve leke tutmaz. Basit bir bakım ve temizlikle ilk günkü görünümünü korur.

ÇİMSTONE®

Sertifikalar



Türk Standartları Enstitüsü'nün ürünlere verdiği Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi'nin simgesi olan baklava dilimini gördüğünüz ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. TSE Markası, üzerinde kullanma hakkı verilen ürünlerin standartların yönlendirdiği şekilde kontrol süreçlerinden geçirilerek üretildiğini gösterir. Çimstone ürünleri, TS EN 15388 ve TS EN 15285 standartlarına uygun üretilmektedir.



Çimstone, Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından oluşturulan kalite yönetim standardı ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.



Uluslararası lider sertifikalandırma kuruluşu NSF International tarafından belirlenen NSF 51 Yiyecek Hazırlama Alanları Uygunluk kriterlerini tamamen karşılayan Çimstone*, yiyeceklerin hazırlanabileceği en güvenli yüzey olarak sertifikalandırılmıştır. NSF 51 sertifikası sayesinde Çimstone, ev ve ticari mutfaklarda güvenle kullanılabilir.

* Çimstone, AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. markasıdır.



Çimstone markalı levhalarımızın %100 arkasındayız: Çimstone, tecrübesi ve sunduğu kurumsal güvencesiyle %100 taşın arkasında durarak, mutlak müşteri memnuniyeti sağlar. Levhaların arka yüzlerinde yazılı olan ve/veya levha kenarlarındaki ürün etiketlerinde yer alan **ÇİMSTONE** markası ve diğer tamamlayıcı bilgiler, ürünün menşeinin ispatı için önem taşıdığı kadar geriye dönük yapılacak incelemeler için de önemli bir veri sağlayacağından, kayıtlarınızda izlemenizi tavsiye ederiz.



TÜRK MALI

Türkiye'nin en kaliteli ocaklarından elde edilen kuvarı Breton teknolojisiyle işleyen Çimstone Türkiye'de üretilir.

Profil Örnekleri



Tek kalınlık 2 cm ince pah



Tek kalınlık 45° kırma pah



Tek kalınlık 2 cm yarım balık sırtı



Yay Profil



Akarsu Profil



S Profil



Çift kalınlık balık sırtı



Çift kalınlık yarım balık sırtı



Çift kalınlık 45° kırma pah



Balık sırtı üst damlalıklı



Gönye burun



Çift kalınlık 2+2 cm ince pah

Tezgah/bankolarda veya diğer benzer bitmiş ürünlerde ön kenar profilleri ve bitmiş ürünlerin işçilik/uygulamaları taş atölyeleri tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, tercih edilecek ön kenar profil detayları için iş öncesinde işçilik ve uygulamaları yapacak olan taş atölyesi ile müşteri kendi aralarında işin detayları ile ilgili mutabakat sağlamalıdır.

Bakım ve koruma



Günlük Temizlik

Çimstone Yüzeylerde Temizleme Aracı:

Pamuklu nemli bir bez,
hassas bulaşık süngeri

Çimstone Yüzeylerde Temizlik Maddesi:

Duru su, sıvı deterjan, cam temizleyici sıvılar

Çimstone Yüzeylerde Temizleme Şekli:

Bankonuzu nemli ve deterjanlı bez ile temizleyin,
durularak tamamen temizleyici maddeden arındırın.

Lekenin cinsine göre Çimstone bankonuzda güvenle kullanabileceğiniz temizlik ürünlerinden bazıları

| Kurumuş Artıkların Temizliğinde | İnatçı Kirlerin Temizliğinde | Pas ve Kireç Lekelerinin Temizliğinde | Yağ Artıklarının Temizliğinde |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cif Power Natural Sprey Mr. Muscle Sprey (Johnson Wax) Scotch-Brite (3M) mavi hassas sünger ile ovalayın, ardından mutlaka durulayın. | Domestos Ultra Çamaşır Suyu* (Unilever) Mr. Proper Aktif Jel* (Procter & Gamble) Direkt leke üzerine uygulayın, ardından mutlaka bol su ile durulayın. | Marc Deodorantlı Kireç ve Pas Sökücü Jel (Reckitt Benckiser) Cillit Bang (Reckitt Benckiser) Direkt leke üzerine uygulayın, ardından mutlaka bol su ile durulayın. | Mr. Muscle Sprey (Johnson Wax) Ajax Sık ve Sil (Colgate Palmolive) Direkt leke üzerine uygulayın, ardından mutlaka bol su ile durulayın. |

Dikkat:

* Temizlik ürünü iyice durulanmadan, yüzeyler kurumaya bırakılmamalıdır.

* 422 Riviera kodlu ürün, içerdiği organik efekt malzemesinden dolayı asit ve bazlardan etkilenebilir.

Yukarıda belirtilen temizlik ürünlerine ilişkin marka bilgileri sadece örnek olarak belirtilmiştir. Benzer özelliklere sahip muadil ürünler de kullanılabilir. Temizlik malzemeleri birbirine karıştırılarak, ürün üzerinde kullanılmamalıdır.



Çimstone, kolay ve düzenli bir bakımla uzun yıllar ilk günkü ışıltısıyla yanınızda...

Basit bir temizlik kalıcı hijyen için yeterlidir...

Bu ürünleri yüzey üzerine uygulamayın:

- Aktif Hidroksit içeren Alkali ürünler (Lavabo açıcıları, kostik vb.) kullanmayınız.
- Kuvvetli Asit içeriği olan (Kireç çözücü & sökücü, tuz ruhu vb. gibi) kimyasal temizlik ürünlerini kullanmayınız.
- Metal ovma telleri, aşındırıcı yüzeyli süngerler kullanmayınız.
- Trikloreten veya Metilen Klorid içeren ürünler (Ağır yağ çözücüler, leke ve boya çıkarıcılar, v.b.)
- Aşırı kuvvetli derişik kimyasallar ile uzun süreli temaslardan kaçınılmalıdır.

Yüzeyin yukarıda belirtilen zarar verici maddelerden herhangi birine maruz kalması durumunda, hemen duru su ve sabun ile temizleyip, akabinde durulayıp zararlı etkilerin oluşmasını engelleyiniz.

- Taşın yüzeyine parlatici, dolgu, cila, su itici vb. gibi kimyasallar kullanılmamalıdır. Yüzeyler parlaklık verici ürünler ile cilalanmamalıdır.

Küçük ürün örnekleri ve görselleri sadece fikir vermek içindir. Örnekler ve görseller ile taşlar arasında kısmi ton ve doku farklılıkları olabilir. Her üretim kullanılan kuvarsın yapısal özelliklerini taşır.

Tezgahı, sağlam bir kenar çerçevesi veya tam bir iskelet döşemesi üzerinde ve tüm ek yerleri altında taşıyıcı özelliği olan destek elemanlarının kullanılmış olduğundan emin olunuz. Tüm evye/lavabo ve ocak montajlarında, ister üstten ister alttan monte ediliyor olsun, evye/lavabo ve ocak üreticilerinin tavsiyeleri ile "Çimstone Atölye ve Depo El Kitabı"ndaki önerilere uyunuz. Tüm evye/lavabo ve ocak montajları Çimstone tezgahıdan bağımsız olarak yeterince beslenmelidir. Çimstone tezgaha hiçbir şekilde mekanik sabitleyiciler (vida, çivi v.b.) takılmadığından emin olunuz. Ocak deliği kenarlarında ısı bandı kullanılmasını tavsiye ederiz. Tezgahlar mutfak kullanım alanı dışında, diğer çalışma alanı ve üzerine çıkma platformu olarak kullanılmamalıdır. Tezgah ve bankaların köşelerinde, kenarlarında vb.gibi benzer noktalarda parça kopması, kırık, çapak atması durumlarını engellemek için sürütme, çarpma, darbe vb.gibi etkilerden korunmalıdır.

Özenli kullanım ile daha da uzun yıllar...

Banko ve tezgâhınızın uzun yıllar ilk günkü görünümünde kalması için, muhtelif kirleri uzun süre bekletip kalıcı lekeye dönüşmeden silin. Lekeleri oluştukları anda silmek kurduktan sonra çıkarmaktan çok daha kolaydır.

İçerisinde ağartıcı ve ovucu partikül bulunan deterjanlar zamanla yüzeylere kalıcı zarar verebilir. Bu nedenle, deterjan seçimine özen gösterin ve temizlikten sonra yüzeyi mutlaka durulayın. İçinde yumuşak ya da sert ovucu partiküller bulunan ürünleri kullanmayın. Bunların yerine jel ve sıvı türünde temizlik maddelerini tercih edin.

Her zaman pH'ı nötre yakın veya pH etkisi azaltılmış ürünler (market raflarında bulunabilecek genel temizlik ürünleri) kullanılabilir. Ancak, kireç çözücü ve kireç çözücü içeren ürünler ile yağ çözücü ve yağ çözücü içeren ürünlerin temasından kaçınılmalıdır.

Kuruyup çıkması zorlaşan boya, oje, sakız, hardal, ağır yağlar gibi artıkları plastik bir spatula yardımı ile nazikçe kazıyın, suyla temizleyin.

Çimstone'un yapısını oluşturan ve doğadaki en sert mineral taşlardan biri olan kuvars, Çimstone ürününüzün kolay çizilmesini ve aşınmasını engeller. Ancak, diğer yüzeylerde olduğu gibi Çimstone da fiziksel özelliklerini zayıflatan çok güçlü etkilere maruz kalması halinde kalıcı olarak zarar görebilir. Sivri ve kesici aletlerin yıpratıcı etkisinden banko ve tezgahınızı korumak için her koşulda kesme tahtası kullanınız. Ocaktan veya fırından alınan sıcak kapların direk taşta temas ettirmeyin.

Çimstone, sıcaklıkları kısa süreli olarak tolere edebilir. Ancak, fırından çıkarılan tepsisi ya da ateşten alınan tencere gibi yüksek sıcaklığa ulaşmış mutfak kapları ile temastan kaçınınız, mutlaka nihale kullanınız. Çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan yüzeyler, ürün özelliğine göre farklı tepkiler verebilir. (Çatlama, renkte açılma, yüzey bozukluğu vb. beklenebilir.)



Banko ve tezgahınızın ilk günkü güzelliğini korumasını, bu broşürdeki önerilere uyarak sağlayabilirsiniz.

AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, “Çimstone” olarak anılmaktadır. Çimstone tarafından belirtilen her türlü yazılı doküman, görsel içerik, bilgi, katalog, kitap ve buna benzer satış destek ürünleri “Doküman” olarak ifade edilmiştir.

DİKKAT!

Ürünlerin alıcı veya üçüncü şahıslar tarafından Çimstone'un tavsiye ettiği teknik özellikleri, işçilik ve uygulama teknikleri, stok ve sevkiyat bilgileri, temizlik-bakım ve koruma bilgileri dışında kullanılması halinde Çimstone'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Çimstone kuvars esaslı kompoze taş levha üreticisidir. Dolayısıyla, yükümlülüğümüz ürettiğimiz levhalar ile sınırlıdır.

Çimstone tarafından üretilmiş levhalarda, üretimden kaynaklandığı iddia edilen bir kusurun ortaya çıktığı gerekçesiyle yapılan başvurularda, Çimstone öncelikle uygulamanın yapıldığı yerde inceleme yapacaktır.

Çimstone tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda; üründeki ayıp, levha üretiminden kaynaklanıyorsa meydana gelen zararı Çimstone kusuru oranında tazmin edecektir. Bu durumda Çimstone, kusurlu ürünü tamir ettirerek ya da ürünü yenisi ile değiştirerek zararı gidermek hususunda tek başına seçme hakkına sahiptir. Çimstone'un sorumluluğu işlemlerden birini gerçekleştirmekten ibarettir ve olumlu veya olumsuz başka herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.



Uygulamasını yaptıracağınız ürünlerinize kullanılması planlanan Çimstone levhaları işçilik ve uygulama öncesinde, ürünü tedarik edeceğiniz satıcı firmalarda görmenizi tavsiye ederiz.



Tezgah/banko veya diğer tüm işçilik uygulamaları, taş işletmeleri olan atölyeler tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, tezgah/banko ve diğer tüm işlerinizde ihtiyacınız olan işçilik ve uygulama detayları konusunda sipariş öncesinde tedarikçi firmanız ile aranızda mutabık kalınması gereklidir.



Uygulanacak ürünlerin montaj öncesinde malzemeyi tedarik edeceğiniz satıcı firma ile aranızda mutabık kalınız. Montaj esnasında, işçilik ve uygulama ile ilgili görsel kontrollerinizi yaparak ürününüzü teslim alınız.



Atölye ve Depo El Kitabı, Bakım ve Koruma Kılavuzu, Banko ve Tezgah Bilgi Broşürü, Taş Kataloğu, Zemin ve Cephe Uygulama Kılavuzları, Banko ve Tezgah Teslimat Formları gibi her türlü bilgi içeren dökümanları, ürünleri tedarik ettiğiniz satıcı firmalardan temin ediniz. Ayrıca, baskılı bilgi dökümanlarını www.cimstone.com.tr adresinden de temin edebilirsiniz.



Çimstone işleme & uygulama, stok & sevkiyat yöntemleri, bakım & koruma ve ürün bilgileri “Atölye ve Depo El Kitabı”nda belirtilmiştir.



Ürünler stoklar ile sınırlı miktarlarda olduğundan, tedarikçiler ve müşteriler arasında yapılacak sipariş ve/veya bağlantılardan önce talep edilen ürünlerin stok durumu hakkında tedarikçi firmanızdan bilgi alınız.

Çimstone ürünlere ait ebat, teknik özellikler, model, donanımlarında, renklerde ve fiyatlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

•

Kaligrafik hatalar ve baskıdan kaynaklanabilecek kusurlardan Çimstone sorumlu değildir.

•

Ürün görselleri ile gerçek ürün renkleri arasında farklılık olması kaçınılmazdır.

•

Dökümanların tasarımı, yayınlanan yazıları, fotoğraf, illüstrasyonları, taşların renkleri ve buna benzer her türlü özellikleri ile ilgili her türlü hak münhasıran Çimstone'a aittir. Çimstone'un yazılı ön izni olmadan dökümanlar kısmen yada tamamen herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, alıntı yapılamaz ve hiçbir koşulda yayınlanamaz.

•

Dökümanların, telif hakları münhasıran Çimstone'a aittir ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin her türlü mevzuat ve uluslararası anlaşmalar kapsamında koruma altındadır.

ÇİMSTONE®



*Bu broşürün PDF formatını
yukarıdaki kod aracılığıyla
telefonunuza indirebilirsiniz.*

ÇİMSTONE®

Fabrika:

6170/1 Sokak No: 5, Işkkent, Bornova, 35070 İzmir
Tel: 0.232.472 02 72 • Faks: 0.232.472 12 72
info@cimstone.com.tr

Ankara Ofis:

Çetin Emeç Blv. 1314. Cad. No:3 A.Öveçler
06460 Ankara, Türkiye
Tel: 0.312.472 02 72 • Faks: 0.312.472 11 32
ankara@cimstone.com.tr

İstanbul Ofis:

Atatürk Caddesi Atatürk Konutları
No:43-45 A Blok, Daire:6 Sahrayıcedit
81060 Kadıköy İstanbul, Türkiye
Tel: 0.216.359 29 50 • Faks: 0.216.359 29 51
istanbul@cimstone.com.tr

İzmir Ofis:

6170/1 Sokak No: 5, Işkkent, Bornova, 35070 İzmir
Tel: 0.232.472 02 72 • Faks: 0.232.472 12 72
izmir@cimstone.com.tr

www.cimstone.com.tr

